

湖北省物价局文件 湖北省财政厅

鄂价费规〔2014〕15号

省物价局省财政厅关于调整 疾病预防控制系统收费标准的通知

省卫生厅，各市、州、直管市、神农架林区物价局、财政局：

为加强疾病预防控制系统收费管理，规范收费行为，我们对疾病预防控制系统收费标准进行了清理和修订，现就有关问题通知如下，请遵照执行。

一、疾病预防控制机构从事食品、保健食品、食品包装材料、化妆品等监测、检测、检验（以下统称检测）收费按《省物价局省财政厅关于制定我省产品质量监督检验收费标准及有关问题的通知》（鄂价费〔2010〕27号）规定执行。其他检测收费按附件

规定项目及标准执行。鄂价费[2010]27号文件及本通知未列的检测项目及收费标准应报省物价局、省财政厅制定。

二、疾病预防控制机构可对委托的检测事项按照“谁委托、谁付费”的原则向委托方收费；对属于监督检查范围内的检测不得收费。

三、对于同一个送检样品因检测机构的原因需要复检的，不得另行收费。

四、疾病预防控制机构制作、由用户自愿购买的健康教育宣传资料、音像制品、展板及其他各种宣传品，改按服务性收费项目实行备案管理，使用税务发票。

五、疾病预防控制系统所属医疗机构（门诊部）除从业人员预防性健康体检外，其他的收费项目按医疗机构收费标准执行。从业人员预防性健康体检收费标准另文下达。

六、检测应按照国家规定的项目和频次或委托方的要求进行，超过规定或委托方请求范围外的，不得收费。

七、疾病预防控制机构应严格按所出具报告书上标明的项目及相应的标准收费。

八、本通知收费的执收单位为具有资质、实施检测行为并出具报告的疾病预防控制机构。《收费许可证》应由具有资质的疾病预防控制机构向同级价格主管部门申请办理。

九、疾病预防控制机构应按规定的收费项目、收费标准、收

费范围、收费对象和检验频次收费，不得擅自扩大收费范围、增加收费项目、提高收费标准、增加检验频次。违反规定的，由各级价格、财政主管门按相关法律法规进行查处。

十、各地可根据本地实际情况，在不超过本通知规定标准的前提下制定当地收费标准。

十一、本通知适用于我省境内的各级各类疾病预防控制机构。

十二、本通知自 2014 年 2 月 15 日起试行，试行期 1 年。

附件：湖北省疾病预防控制机构收费标准表



附件

湖北省疾病预防控制中心收费标准表

序号	项 目	计费单位	收费标准（元）
一	食品、保健食品		
	（一）食品、保健食品 功能学试验		
1	增强免疫力功能	项	50000
2	辅助降血脂功能	项	40000
3	辅助降血糖功能	项	40000
4	抗氧化功能	项	30000
5	辅助改善记忆功能	项	60000
6	改善睡眠功能	项	35000
7	缓解体力疲劳功能	项	40000
8	提高缺氧耐受力功能	项	35000
9	对辐射危害有辅助保护功能	项	55000
10	减肥功能	项	38000
11	改善生长发育功能	项	38000
12	对化学性肝损伤有辅助保护功能	项	35000
13	促进消化功能	项	35000
14	通便功能	项	30000
15	对胃粘膜损伤有辅助保护功能	项	30000
	（二）食品、保健食品 毒理学试验		
1	小鼠急毒(MTD)	项	1500
2	小鼠急毒(LD50)	项	3000
3	大鼠急毒(MTD)	项	3000
4	大鼠急毒(LD50)	项	6000
5	小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验	项	5000
6	小鼠精子畸形试验	项	5000
7	Ames 试验	项	7000
8	体外哺乳类细胞基因突变实验	项	25000
9	哺乳动物骨髓细胞染色体畸变试验	项	15000
10	小鼠睾丸染色体畸变试验	项	20000
11	30天喂养试验	项	30000
12	90天喂养试验	项	60000
13	大鼠致畸胎试验	项	50000

序号	项 目	计费单位	收费标准（元）
二	化妆品		
	（一）化妆品毒理学试验		
1	大鼠急毒(MTD)	项	3000
2	大鼠急毒(LD50)	项	6000
3	急性经皮毒性(MTD)	项	3000
4	皮肤刺激性试验/腐蚀性（单次）	项	2500
5	皮肤刺激性试验/腐蚀性（多次）	项	5000
6	急性眼刺激试验/腐蚀性试验	项	2000
7	皮肤变态反应试验	项	10000
8	皮肤光毒性试验	项	7000
9	小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验	项	5000
10	Ames 试验	项	7000
11	体外哺乳类细胞基因突变实验	项	25000
12	哺乳动物骨髓细胞染色体畸变试验	项	15000
13	小鼠睾丸染色体畸变试验	项	20000
14	亚慢性经口毒性试验（3个月）	项	60000
15	大鼠致畸胎试验	项	50000
三	水及涉水产品		
	（一）水及涉水产品理化指标检测		
1	色度	项	15
2	浑浊度	项	50
3	臭和味	项	5
4	肉眼可见物	项	10
5	pH值	项	70
6	电导率	项	50
7	总硬度	项	100
8	溶解性总固体	项	100
9	挥发酚类	项	150
10	阴离子合成洗涤剂	项	100
11	硫酸盐	项	120
12	氯化物	项	100
13	氟化物	项	150
14	氰化物	项	150
15	硝酸盐（硝酸盐氮）	项	300
16	硫化物	项	100

序号	项 目	计费单位	收费标准（元）
17	磷酸盐	项	120
18	硼（硼酸）	项	150
19	氨氮	项	120
20	亚硝酸盐（亚硝酸盐氮）	项	120
21	铝	项	150
22	铁	项	150
23	锰	项	150
24	铜	项	150
25	锌	项	150
26	砷	项	150
27	硒	项	150
28	汞	项	150
29	镉	项	150
30	总铬/铬（六价）	项	150
31	铅	项	150
32	银	项	150
33	钼	项	150
34	镍	项	150
35	钡	项	150
36	水温	项	20
37	钒	项	150
38	锑	项	150
39	钠	项	150
40	锡	项	150
41	耗氧量	项	100
42	石油	项	150
43	四氯化碳	项	150
44	三氯甲烷	项	150
45	1,2-二氯乙烷	项	150
46	1,1,1-三氯乙烷	项	150
47	氯乙烯	项	150
48	1,1-二氯乙烯	项	150
49	1,2-二氯乙烯	项	150
50	微囊藻毒素	种	200
51	乙腈	项	150

序号	项 目	计费单位	收费标准（元）
52	丙烯腈	项	150
53	环氧氯丙烷	项	150
54	苯	项	150
55	甲苯	项	150
56	二甲苯	每种同分异构体	150
57	乙苯	项	150
58	异丙苯	项	150
59	苯乙烯	项	150
60	氯苯	项	150
61	三氯苯	项	150
62	1,2-二氯苯	项	150
63	1,4-二氯苯	项	150
64	滴滴涕	每种同分异构体	150
65	六六六	每种同分异构体	150
66	林丹	项	150
67	对硫磷	项	150
68	甲基对硫磷	项	150
69	内吸磷	项	150
70	马拉硫磷	项	150
71	乐果	项	150
72	甲萘威	项	150
73	溴氰菊酯	项	150
74	敌敌畏	项	150
75	呋喃丹	项	150
76	毒死蜱	项	150
77	莠去津	项	150
78	五氯酚	项	150
79	三溴甲烷	项	150
80	二氯甲烷	项	150
81	甲醛	项	150
82	二氯乙酸	项	200
83	三氯乙酸	项	200
84	氯化氰	项	100
85	亚氯酸盐	项	100
86	溴酸盐	项	90

序号	项 目		计费单位	收费标准（元）
	87	游离余氯	项	50
	88	氯消毒剂中有效氯	项	100
	89	氯胺	项	100
	90	二氧化氯	项	150
	91	臭氧	项	150
	92	氯酸盐	项	100
	93	总 α 放射性	项	400
	94	总 β 放射性	项	400
	95	总酸度	项	100
	96	总碱度	项	100
	97	钾	项	150
	98	钙	项	150
	99	镁	项	150
	100	锶	项	150
	101	锂	项	150
	102	226镭放射性	项	400
	103	三氧化二铝含量	项	100
	104	尿素	项	100
	105	铊	项	150
(二) 水及涉水产品微生物检测指标				
	1	菌落总数	项	100
	2	总大肠菌群	项	100
	3	耐热大肠菌群	项	150
	4	大肠埃希氏菌	项	150
	5	水中隐孢子虫和贾第鞭毛虫	项	4750
四	生物材料（尿液血液等）			
	1	铅	项	150
	2	δ -氨基乙酰丙酸	项	120
	3	汞	项	150
	4	砷	项	150
	5	氟	项	150
	6	镉	项	150
	7	铬	项	150
	8	硫氰酸盐	项	120
	9	氰化物	项	150

序号	项 目		计费单位	收费标准（元）
	10	酚	项	150
	11	马尿酸	项	200
	12	甲基马尿酸	项	200
	13	对氨基酚	项	150
	14	对硝基酚	项	150
	15	五氯酚	项	150
	16	甲醇	项	150
	17	三氯乙酸	项	200
	18	杀虫脒和对氯邻甲苯胺	项	150
	19	胆碱酯酶活性	项	120
	20	铜	项	150
	21	锌	项	150
	22	肌酐	项	100
五	实验动物及环境监测			
	1	温度	点次	20
	2	相对湿度	点次	20
	3	气流速度	点次	20
	4	换气次数	点次	100
	5	压差	点次	60
	6	尘埃粒子数	点次	180
	7	噪声	点次	50
	8	照度	点次	50
	9	氨浓度	点次	400
	10	沉降菌	点次	200
	11	近交系小鼠常规遗传检测（13个生化位点）	品系	1800
	12	近交系小鼠新品系鉴定检测（25个生化位点）	品系	3500
	13	近交系大鼠常规遗传检测（9个生化位点）	品系	2000
	14	近交系大鼠新品系鉴定检测（9个生化位点）	品系	2500
	15	普通级豚鼠（细菌病毒寄生虫共9项）	只	100
	16	普通级地鼠（细菌病毒寄生虫共9项）	只	100
	17	普通级兔（细菌病毒寄生虫共8项）	只	100

序号	项 目	计费单位	收费标准（元）
18	清洁级小鼠（细菌病毒寄生虫共20项）	只	300
19	清洁级大鼠（细菌病毒寄生虫共17项）	只	200
20	清洁级豚鼠（细菌病毒寄生虫共15项）	只	200
21	清洁级地鼠（细菌病毒寄生虫共15项）	只	200
22	清洁级兔（细菌病毒寄生虫共15项）	只	200
23	SPF级小鼠（细菌病毒寄生虫共34项）	只	600
24	SPF级大鼠（细菌病毒寄生虫30项）	只	500
25	SPF级豚鼠（细菌病毒寄生虫共25项）	只	400
26	SPF级地鼠（细菌病毒寄生虫共24项）	只	400
27	SPF级兔（细菌病毒寄生虫共24项）	只	400
28	无菌级小鼠（细菌病毒寄生虫共36项）	只	500
29	无菌级大鼠（细菌病毒寄生虫共32项）	只	400
30	无菌级豚鼠（细菌病毒寄生虫共27项）	只	300
31	无菌级地鼠（细菌病毒寄生虫共26项）	只	300
32	无菌级兔（细菌病毒寄生虫共26项）	只	300
33	泰泽菌检测（IFA法）	只	50
34	支原体检测（培养法）	项	50
35	支原体抗体检测（ELISA法）	项	25
36	病毒抗体检测（ELISA法）	项	30
37	病毒抗体检测（IFA法）	项	50
38	弓形虫检测（镜检法）	项	20
39	弓形虫检测（ELISA法）	项	30
40	实验动物病理检查	一个组织	200
41	SPF级实验大鼠	只	35
六	装饰装修环境及室内空气质量监测		
	（一）装饰装修环境及室内空气质量理化指标监测		

序号	项 目		计费单位	收费标准（元）
	1	温度	点次	20
	2	相对湿度	点次	20
	3	风速	点次	20
	4	截面平均风速(原为断面风速)	项次	40
	5	气压	点次	20
	6	辐射热	点次	15
	7	新风量	每进风口	100
	8	换气次数	点次	100
	9	采光系数	项	15
	10	工作照度	点次	50
	11	噪声	点次	50
	12	一氧化碳	点次	80
	13	二氧化碳	点次	80
	14	氨	项	400
	15	甲醛	项	150
	16	臭氧	项	150
	17	可吸入颗粒物（PM10）	点次	60
	18	积尘量	项	50
	19	苯	项	150
	20	甲苯	项	150
	21	二甲苯	每种同分异构体	150
	22	总挥发性有机化合物(TVOC)	项	300
	23	紫外线强度	项	150
	24	颗粒物净化效率	项	180
	25	微生物净化效率与消毒效果检验	项	400
(二) 装饰装修环境及室内空气质量监测 微生物检测				
	1	空气细菌总数	项	100
	2	用具细菌总数	项	100
	3	大肠菌群测定	项	100
	4	致病菌（沙门菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌）	项	
	(1)	致病菌-沙门菌	项	150
	(2)	致病菌-志贺氏菌	项	150
	(3)	致病菌-金黄色葡萄球菌	项	150
	5	理发用具金黄色葡萄球菌	项	150

序号	项 目	计费单位	收费标准（元）
6	霉菌和酵母菌	项	120
7	沉降细菌	区间	200
8	空调送风中细菌总数（浮游法）	区间	200
9	空调送风中真菌总数（浮游法）	区间	200
10	风管内表面细菌总数	断面	100
11	风管内表面真菌总数	断面	120
12	浮游菌	区间	400
13	空气 β -溶血性链球菌	项	180
14	军团菌	项	600
七	公共场所卫生标准监测		
	（一）旅店业		
1	温度	点次	20
2	相对湿度	点次	20
3	风速	点次	20
4	一氧化碳	点次	80
5	二氧化碳	点次	80
6	甲醛	项	150
7	可吸入颗粒物	点次	60
8	空气细菌总数	点次	100
10	台面照度	点次	50
11	噪声	点次	50
12	新风量	每进风口	100
13	用品细菌总数	份	100
14	用品大肠菌群	份	100
15	用品致病菌	份	150
16	二次供水色度	份	15
17	二次供水浊度	份	50
18	二次供水嗅味	份	5
19	二次供水肉眼可见物	份	10
20	二次供水pH值	份	70
21	二次供水大肠菌群	份	100
22	二次供水细菌总数	份	100
23	二次供水余氯	份	50
24	二次供水总硬度	份	100
25	二次供水氯化物	份	100

序号	项 目	计费单位	收费标准（元）
26	二次供水硝酸盐氮	份	300
27	二次供水挥发酚	份	150
28	二次供水氰化物	份	150
29	二次供水砷	份	150
30	二次供水六价铬	份	150
31	二次供水铁	份	150
32	二次供水锰	份	150
33	二次供水铅	份	150
34	二次供水紫外线强度	份	150
35	二次供水氨氮	份	120
36	二次供水亚硝酸盐氮	份	120
37	二次供水耗氧量	份	100
(二) 文化娱乐场所			
1	温度	点次	20
2	相对湿度	点次	20
3	风速	点次	20
4	一氧化碳	点次	80
5	二氧化碳	点次	80
6	甲醛	项	150
7	可吸入颗粒物	点次	60
8	空气细菌总数	点次	100
9	动态噪音	点次	50
10	新风量	每进风口	100
(三) 公共浴室			
1	室温	点次	20
2	一氧化碳	点次	80
3	二氧化碳	点次	80
4	照度	房间	50
5	水温	项	20
6	浴池水浊度	份	50
7	用品细菌总数	份	100
8	用品大肠菌群	份	100
9	用品致病菌	份	150
(四) 理发店、美容店			
1	一氧化碳	点次	80

序号	项 目	计费单位	收费标准（元）
	2 二氧化碳	点次	80
	3 甲醛	项	150
	4 可吸入颗粒物	点次	60
	5 用品细菌总数	份	100
	6 用品大肠菌群	份	100
	7 用品致病菌	份	150
（五）游泳场所			
	1 池水温度	项	30
	2 PH值	份	70
	3 浑浊度	份	50
	4 尿素	份	100
	5 透明度	项	50
	6 相对湿度	点次	20
	7 风速	点次	20
	8 二氧化碳	项次	80
（六）体育馆			
	1 温度	点次	20
	2 相对湿度	点次	20
	3 风速	点次	20
	4 二氧化碳	项次	80
	5 甲醛	项	150
	6 饮用水	按饮用水相应检测项目收费	
	7 用品细菌总数	份	100
	8 用品大肠菌群	份	100
	9 用品致病菌	份	150
（七）图书馆、博物馆、美术馆、展览馆			
	1 温度	点次	20
	2 相对湿度	点次	20
	3 风速	点次	20
	4 二氧化碳	项次	80
	5 甲醛	项	150
	6 可吸入颗粒物	点次	60
	7 空气细菌数	份	100
	8 噪声	房间	50

序号	项 目	计费单位	收费标准 (元)
9	台面照度	点次	50
(八) 商场 (店)、书店			
1	温度	点次	20
2	相对湿度	点次	20
3	风速	点次	20
4	二氧化碳	项次	80
5	一氧化碳	点次	80
(九) 医院候诊室			
1	温度	点次	20
2	风速	点次	20
3	二氧化碳	项次	80
4	一氧化碳	点次	80
5	甲醛	项	150
(十) 公共交通等候室			
1	温度	点次	20
2	相对湿度	点次	20
3	风速	点次	20
4	二氧化碳	项次	80
5	一氧化碳	点次	80
6	甲醛	项	150
7	可吸入颗粒物	点次	60
8	空气细菌总数	份	100
9	噪声	房间	50
10	照度	房间	50
(十一) 公共交通工具			
1	温度	点次	20
2	垂直温差	点次	50
3	相对湿度	点次	20
4	风速	点次	20
5	二氧化碳	项次	80
6	一氧化碳	点次	80
7	可吸入颗粒物	点次	60
8	空气细菌总数	份	100
9	噪声	房间	50
10	照度	房间	50

序号	项 目		计费单位	收费标准（元）
	11	新风量	每进风口	100
	（十二）饭馆（餐厅）			
	1	温度	点次	20
	2	相对湿度	点次	20
	3	风速	点次	20
	4	二氧化碳	项次	80
	5	一氧化碳	点次	80
	6	甲醛	项	150
	7	空气细菌总数	点次	100
	8	用品大肠菌群	份	100
	9	用品致病菌	份	150
八	洁净环境检测			
	1	尘埃粒子数	房间	180
	2	静压差	房间	60
	3	换气次数	房间	100
	4	浮游菌	房间	400
	5	截面平均风速(原为断面风速)	项次	40
	6	沉降菌	房间	200
	7	新风量	每进风口	100
	8	垂直气流平均速度	项	40
	9	工作窗口气流流向	项	40
	10	工作窗口气流平均速度	项	40
	11	生物安全柜工作区洁净度	项	180
	12	生物安全柜噪声	项	50
	13	生物安全柜照度	项	50
	14	高效过滤器检漏	项	180
九	放射性装置、工作场所及个人剂量			
	（一）医用电子加速器			
	1	辐射质	项	2000
	2	辐射野的均整度	项	2000
	3	辐射野与光野的重合	项	2000
	4	辐射野的对称性	项	2000
	5	剂量示值的重复性	项	2000
	6	剂量示值的线性	项	2000
	7	剂量示值的误差	项	2000

序号	项 目	计费单位	收费标准 (元)
8	中子泄漏辐射	项	2000
9	穿透性	项	2000
10	治疗床的运动	项	300
(二) 钴-60远距离治疗机 (差准直器束轴)			
1	准直器旋转中心	项	500
2	灯光野与照射野的重合性	项	500
3	半影区宽度	项	2000
4	照射野内有用射束非对称性	项	2000
5	辐射输出剂量的重复性	项	500
6	辐射输出量线性	项	500
7	吸收剂量的测定	项	1000
8	放射源活度	项	500
9	计时器控制照射时间相对偏差	项	500
10	准直器束轴	项	500
(三) 头部伽马刀			
1	焦点剂量率	项	3000
2	焦点计划剂量与实测剂量的相对偏差	项	3000
3	机械中心与辐射野中心之间的距离	项	3000
4	辐射野半影宽度	项	3000
5	辐射野尺寸 (FEHM) 与标称值最大偏差	项	3000
6	透过准直体的泄露辐射	项	3000
7	非治疗状态下杂散辐射	项	3000
(四) X射线摄影机			
1	管电压指示的偏离	项	200
2	输出量重复性	项	200
3	输出量线性	项	200
4	有用线束半值层	项	200
5	曝光时间指示的偏离	项	200
6	自动曝光控制	项	200
7	SID值的偏离	项	200
8	有用线束垂直度的偏离	项	200
9	光野与照射野的偏离	项	200
10	X射线源组件泄漏辐射	项	200
(五) X射线透视机			

序号	项 目	计费单位	收费标准（元）
1	透视受检者入射体表空气比释动能率典型值	项	200
2	透视荧光屏灵敏度	项	200
3	空间分辨力	项	200
4	照射野与影像接受器中心偏差	项	200
5	影像增强器前入射空气比释动能率	项	200
6	影像增强器系统自动亮度控制	项	200
(六) X射线计算机断层摄影装置 (CT)			
1	定位光精度	项	200
2	重建层厚偏差	项	500
3	CT值（水）	项	500
4	噪声	项	50
5	均匀性	项	200
6	高对比分辨力	项	500
7	低对比分可探测能力	项	500
8	CT剂量指数	项	1500
9	CT值线性	项	500
10	扫描架倾角精度	项	200
11	诊断床定位精度	项	200
(七) 放射工作场所			
1	工作场所及周围环境辐射水平	点次	70
2	表面污染水平	点次	1200
(八) 个人剂量			
1	个人剂量计	个	50
2	x、γ外照射个人剂量	次/份	200
3	中子个人剂量计	个	100
4	中子外照射个人剂量	人/年	300
5	淋巴细胞染色体畸变分析	人份	1000
(九) 室内空气			
1	氡及氡子体	份	170
(十) 磁共振成像 (MRI)			
1	共振频率	项	400
2	信噪比SNR	项	400
3	几何畸变率	项	400
4	高对比空间分辨力	项	400

序号	项 目		计费单位	收费标准（元）
	5	影像均匀性	项	400
	6	层厚	项	400
	7	层厚非均匀性	项	400
	8	纵横比	项	400
	9	静磁场（B0）均匀度	项	400
	10	静磁场（B0）非稳定性	项	400
	11	影像伪影	项	400
	12	制冷剂（液氮、液氦）挥发性	项	400
十	职业健康危害因素监测及防护效果评价			
	（一）作业场所物理因素监测			
	1	噪声强度测定	点次	50
	2	噪声频谱分析	点次	75
	3	等效连续声级测定	点次	230
	4	职业性噪声暴露个人剂量测定	人次	240
	5	振动	点次	100
	6	气象条件测定（包括气温、气湿、风速、气压）	项次	20
	7	高温（WBGT指数）	点次	500
	8	热辐射强度测定	点次	30
	9	工频电场或工频磁场强度测定	点次	200
	10	高频/超高频电磁场	点次	200
	11	微波辐射	点次	200
	12	照度	点次	50
	13	紫外辐射强度	点次	30
	14	劳动强度指数测定	人次	260
	15	激光辐射	次	200
	16	作业危害程度分级	人次	430
	（二）作业场所 有害化学因素检测			
	1	场所有害因素现场采样		
	(1)	1小时内	每种毒物	25
	(2)	8小时内	每种毒物	80
	(3)	24小时内	每种毒物	220
	2	实验室检测		
	A	金属类		
	(1)	锑及其化合物	项/次	150

序号	项 目	计费单位	收费标准（元）
	(3) 钡及其化合物	项/次	150
	(4) 铍及其化合物	项/次	150
	(5) 铋及其化合物	项/次	150
	(6) 镉及其化合物	项/次	150
	(7) 钙及其化合物	项/次	150
	(8) 铬及其化合物	项/次	150
	(9) 钴及其化合物	项/次	150
	(10) 铜及其化合物	项/次	150
	(11) 铅及其化合物	项/次	150
	(12) 锂及其化合物	项/次	150
	(13) 镁及其化合物	项/次	150
	(14) 锰及其化合物	项/次	150
	(15) 汞及其化合物	项/次	150
	(16) 钼及其化合物	项/次	150
	(17) 镍及其化合物	项/次	150
	(18) 钾及其化合物	项/次	150
	(19) 钠及其化合物	项/次	150
	(20) 铈及其化合物	项/次	150
	(21) 钽及其化合物	项/次	150
	(22) 铊及其化合物	项/次	150
	(23) 锡及其化合物	项/次	150
	(24) 钨及其化合物	项/次	150
	(25) 钒及其化合物	项/次	150
	(26) 锌及其化合物	项/次	150
	(27) 锆及其化合物	项/次	150
	B 非金属类		
	(1) 硼及其化合物	项/次	100
	(2) 碳化物	项/次	100
	(3) 氮化物	项/次	100
	(4) 磷化物	项/次	100
	(5) 砷及其化合物	项/次	150
	(6) 氧化物	项/次	100
	(7) 硫化物	项/次	100
	(8) 硒及其化合物	项/次	150
	(9) 碲及其化合物	项/次	150

序号	项 目	计费单位	收费标准 (元)
	(10) 氟及其化合物	项/次	100
	(11) 氯及其化合物	项/次	100
	C 有机类		
	(1) 烷烃类化合物	项/次、种	150
	(2) 烯烃类化合物	项/次、种	150
	(3) 混合烃类化合物	项/次、种	150
	(4) 脂环烃类化合物	项/次、种	150
	(5) 芳香烃类化合物	项/次、种	150
	(6) 多环芳烃类化合物	项/次、种	150
	(7) 卤代不饱和烃类化合物	项/次、种	150
	(8) 卤代烷烃类化合物	项/次、种	150
	(9) 卤代烯烃类化合物	项/次、种	150
	(10) 卤代芳烃类化合物	项/次、种	150
	(11) 醇类	项/次、种	150
	(12) 硫醇类	项/次、种	150
	(13) 烷氧基乙醇类化合物	项/次、种	150
	(14) 酚类	项/次、种	100
	(15) 脂肪族醚类化合物	项/次、种	150
	(16) 苯基醚类化合物	项/次、种	150
	(17) 脂肪族醛类化合物 (分光光度法)	项/次、种	100
	(18) 脂肪族酮类化合物	项/次、种	150
	(19) 酯环酮和芳香族酮类化合物	项/次、种	150
	(20) 环氧化合物	项/次、种	150
	(21) 羧酸类化合物	项/次、种	150
	(22) 酸酐类化合物	项/次、种	150
	(23) 酰基卤类化合物	项/次、种	150
	(24) 酰胺类化合物	项/次、种	150
	(25) 饱和脂肪族酯类化合物	项/次、种	150
	(26) 不饱和脂肪族酯类化合物	项/次、种	150
	(27) 卤代脂肪族酯类化合物	项/次、种	150
	(28) 芳香族酯类化合物	项/次、种	150
	(29) 异氰酸酯类化合物	项/次、种	150
	(30) 腈类化合物	项/次、种	150
	(31) 脂肪族胺类化合物	项/次、种	150
	(32) 乙醇胺类化合物	项/次、种	150

序号	项 目		计费单位	收费标准（元）
	(33)	肟类化合物	项/次、种	150
	(34)	芳香族胺类化合物	项/次、种	150
	(35)	硝基烷烃类化合物	项/次、种	150
	(36)	芳香族硝基化合物	项/次、种	150
	(37)	杂环化合物	项/次、种	150
	D	农药类		
	(1)	有机磷农药	项/次、种	150
	(2)	有机氯农药	项/次、种	150
	(3)	有机氮农药	项/次、种	150
	E	其他化合物		
	(1)	药物类化合物	项/次、种	150
	(2)	炸药类化合物	项/次、种	150
	F	粉尘		
	(1)	总粉尘	项/次	50
	(2)	呼吸性粉尘	项/次	100
	(3)	粉尘中游离二氧化硅	份	150
	(4)	粉尘分散度	份	100
	(5)	石棉纤维	份	500
(三) 职业健康审计评估技术服务项目(含评价服务所需的差旅费、劳务费、评价报告编制)				
	1	作业场所监测评价	每条生产线	2000
	2	建设项目职业病危害预评价(按总投资额计收)		
	(1)	<500万元(含500万元)	每建设项目	3万
	(2)	500—2000万元(含2000万元)	每建设项目	3~6万
	(3)	2000—5000(含5000万元)	每建设项目	6~12万
	(4)	5000万元—1亿	每建设项目	12~17万
	(5)	1亿—5亿	每建设项目	17~30万
	(6)	5亿—20亿	每建设项目	30~50万
	(7)	20~50亿	每建设项目	50~80万
	(8)	>50亿	每建设项目	2%或协议,不低于80万元
	3	建设项目竣工验收职业病危害控制效果评价	每建设项目	在建设项目职业病危害预评价收费基础上×1.2系数计收
	4	职业健康人群体检评价	人次	30

序号	项 目	计费单位	收费标准 (元)
十一	农药与化学品		
	1 大鼠急毒 (MTD)	项	3000
	2 大鼠急毒 (LD50)	项	6000
	3 急性经皮毒性 (大鼠, MTD)	项	3000
	4 急性经皮毒性 (大鼠, LD50)	项	7000
	5 急性吸入毒性 (大鼠, MTD)	项	3500
	6 急性吸入毒性 (大鼠, LD50)	项	7000
	7 皮肤刺激性试验/腐蚀性 (单次)	项	2500
	8 皮肤刺激性试验/腐蚀性 (多次)	项	5000
	9 急性眼刺激试验/腐蚀性试验	项	2000
	10 皮肤变态反应试验	项	10000
	11 皮肤光毒性试验	项	7000
	12 小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验	项	5000
	13 Ames 试验	项	7000
	14 体外哺乳类细胞基因突变实验	项	25000
	15 哺乳动物骨髓细胞染色体畸变试验	项	15000
	16 小鼠睾丸染色体畸变试验	项	20000
	17 亚急性经口毒性试验 (1个月)	项	30000
	18 亚慢性经口毒性试验 (3个月)	项	60000
	19 亚慢性经口毒性试验 (6个月)	项	110000
	20 大鼠致畸胎试验	项	50000
	21 两代繁殖试验	项	350000
	22 慢性毒性与致癌合并试验	项	1200000
十二	药物		
	1 细菌内毒素测定	项	900
	2 降压物质检查 (猫法)	项	500
	3 异常毒性试验	项	160
	4 过敏试验	项	2600
	5 溶血试验	项	550
十三	消毒产品及消毒灭菌效果监测		
	(一) 理化检测		
	1 有效氯	项	100
	2 有效碘	项	100
	3 过氧乙酸	项	150
	4 过氧化氢	项	150

序号	项 目		计费单位	收费标准（元）
	5	臭氧	项	150
	6	二氧化氯	项	150
	7	二溴海因	项	150
	8	甲醛	项	150
	9	戊二醛	项	150
	10	环氧乙烷	项	150
	11	乙醇	项	150
	12	醋酸氯己定、葡萄糖酸氯己定	项	150
	13	苯扎溴铵	项	150
	14	苯扎氯铵	项	150
	15	甲酚皂	项	150
	16	苯甲酸	项	150
	17	水杨酸	项	150
	18	山梨酸	项	150
	19	pH值	项	70
	20	重金属(以铅计)	项	150
	21	砷	项	150
	22	复方消毒剂	项	150
	23	稳定性	项	1500
	24	金属腐蚀性	项	350
	25	相对密度（比重瓶法）	项	80
	(二) 微生物检测			
	1	细菌定量杀灭试验（悬液/载体法）	每菌	2200
	2	分枝杆菌杀菌试验	每菌	4500
	3	真菌杀灭试验	每菌	2200
	4	病毒灭活试验（PV-I）	项	5200
		病毒灭活试验（HIV）	项	6000
	5	中和剂鉴定试验	每菌	2500
	6	能量试验	每菌	3600
	7	各种因素对消毒剂杀菌作用影响的测定	每因素	1800
	8	消毒剂对食（饮）具消毒效果的模拟现场消毒试验	每菌	2400
	9	消毒剂对医疗器械消毒模拟现场试验	项	3000
	10	消毒剂对医疗器械灭菌模拟现场试验	项	3000
	11	连续使用稳定性试验	项	4600

序号	项 目	计费单位	收费标准 (元)
12	消毒剂对手消毒模拟现场试验	每菌	3000
13	消毒剂对手消毒现场试验	项	3000
14	消毒剂对皮肤消毒模拟现场试验	每菌	3000
15	消毒剂对皮肤现场试验	项	3000
16	对其他表面消毒模拟现场鉴定试验	每菌	3000
17	对其他表面消毒现场鉴定试验	项	3000
18	空气消毒效果鉴定试验		
(1)	实验室杀灭试验	每菌	2200
(2)	模拟现场试验	每菌	3000
(3)	现场试验	项	3000
19	生活饮用水消毒效果鉴定		
(1)	大肠杆菌杀灭试验	项	2200
(2)	中和剂鉴定试验	每菌	2500
(3)	影响因素试验	每因素	2000
(4)	水消毒模拟现场试验	每菌	3000
(5)	水消毒现场试验	项	3000
20	人工游泳池水消毒效果鉴定		
(1)	大肠杆菌杀灭试验	项	2200
(2)	中和剂鉴定试验	每菌	2500
(3)	影响因素试验	每因素	1800
(4)	水消毒模拟现场试验	每菌	3000
(5)	水消毒现场试验	项	3000
21	红外线消毒碗柜消毒试验		
(1)	温度测量	项	20
(2)	大肠杆菌杀灭试验	项	2200
(3)	PV-I病毒灭活试验	项	5200
22	微波灭菌柜灭菌试验		
(1)	微波漏能测定	项	150
(2)	细菌及芽孢定量杀灭试验 (载体法)	每菌	2200
(3)	真菌杀灭试验	每菌	2200
23	紫外线灯辐照强度和杀菌效果鉴定试验		
(1)	紫外线等辐射强度	点次	30
(2)	细菌杀灭试验	每菌	2200
(3)	真菌杀灭试验	每菌	2200

序号	项 目	计费单位	收费标准（元）
24	紫外线消毒箱消毒试验		
(1)	紫外线等辐射强度	点次	30
(2)	细菌及芽孢杀灭试验	每菌	2200
(3)	真菌杀灭试验	每菌	2200
(4)	PV-I病毒灭活试验	项	5200
25	环氧乙烷灭菌器灭菌效果鉴定试验	项	4500
26	臭氧消毒柜消毒试验		
(1)	臭氧	项	150
(2)	细菌杀灭试验	每菌	2200
(3)	真菌杀灭试验	每菌	2200
(4)	PV-I病毒灭活试验	项	5200
27	臭氧水消毒器消毒试验		
(1)	臭氧	项	150
(2)	细菌杀灭试验	每菌	2200
(3)	真菌杀灭试验	每菌	2200
(4)	PV-I病毒灭活试验	项	5200
28	压力蒸汽灭菌效果评价	项	5200
29	紫外线表面消毒效果评价	项	5500
30	灭菌与消毒指示器材鉴定试验		
(1)	压力蒸汽灭菌生物指示物鉴定试验		
a	嗜热脂肪杆菌含菌量测定	项	1200
b	存活时间测定	项	2500
c	杀灭时间测定	项	2700
d	D值测定	项	3000
e	稳定性试验	项	3000
(2)	压力蒸汽灭菌化学指示卡鉴定试验		
a	鉴定试验	项	2500
b	稳定性试验	项	3000
(3)	压力蒸汽化学指示胶带鉴定试验		
a	鉴定试验	项	2500
b	稳定性试验	项	3000
(4)	紫外线强度化学指示卡鉴定试验		
a	紫外线等辐射强度	点次	30
b	稳定性试验	项	3000
(5)	消毒剂浓度试纸鉴定试验		

序号	项 目	计费单位	收费标准（元）
	a 消毒剂浓度测定	项	150
	b 稳定性试验	项	3000
	31 灭菌医疗用品包装材料鉴定试验		
	(1) 理化性能鉴定		
	a 质量测定（均一性）	项	100
	b pH值	项	70
	c 氯化物	项	100
	d 硫酸盐	项	120
	e 荧光剂	项	200
	(2) 灭菌因子穿透性能		
	a 压力蒸汽穿透性能	项	5000
	b 环氧乙烷穿透性能	项	5000
	c 辐照穿透性能	项	5000
	(3) 环氧乙烷残留水平测定	项	5000
	(4) 微生物屏障性能鉴定	项	5000
	32 抑菌环试验	每菌	2000
	33 振荡烧瓶试验	每菌	2000
	34 奎因试验	每菌	2000
	35 产品抑菌和杀菌性能		
	(1) 杀菌性能试验	每菌	2200
	(2) 中和剂鉴定试验	每菌	2500
	(3) 溶出性产品抑菌试验	每菌	2200
	(4) 非溶出性产品抑菌试验	每菌	2200
	36 一次性使用卫生用品鉴定试验		
	(1) 细菌菌落总数/初始污染菌	项	100
	(2) 大肠菌群	项	100
	(3) 致病菌(金葡菌、大肠菌群、绿脓杆菌、溶血性链球菌)		
	a 致病菌-金葡菌	项	150
	b 致病菌-大肠菌群	项	150
	c 致病菌-绿脓杆菌	项	150
	d 致病菌-溶血性链球菌)	项	150
	(4) 真菌菌落总数	项	200
	(5) 杀菌/抑菌性能	每菌	2200
	(6) 中和剂鉴定试验	每菌	2500

序号	项 目	计费单位	收费标准（元）
	(7) 稳定性试验（微生物法）	每菌	2200
37	隐形眼镜护理液鉴定试验		
	(1) 理化性能鉴定		
a	澄清度	项	50
b	PH值	项	70
c	渗透压	项	380
d	杀菌成分含量	项次	150
	(2) 微生物污染检测		
a	细菌菌落总数	项	100
b	大肠菌群	项	100
c	致病菌(金葡菌、大肠菌群、绿脓杆菌、溶血性链球菌)		
(a)	致病菌-金葡菌	项	150
(b)	致病菌-大肠菌群	项	150
(c)	致病菌-绿脓杆菌	项	150
(d)	致病菌-溶血性链球菌)	项	150
d	真菌菌落总数	项	200
	(3) 消毒效果鉴定		
a	中和剂鉴定	每菌	2500
b	杀菌试验	每菌	2200
c	有机物对消毒效果影响	项	1800
d	模拟现场试验	项	3000
(4)	稳定性试验（微生物法）	每菌	2200
(5)	无菌检测	项	1900
38	一次性使用医疗用品鉴定试验	项	1900
39	医院消毒灭菌效果监测		
(1)	空气沉降菌	间	200
(2)	空气浮游菌	间	400
(3)	物体表面菌落总数	样	180
(4)	手表面菌落总数	样	180
(5)	灭菌器械无菌检测	样	1800
(6)	消毒后内镜菌落总数	样	380
(7)	消毒剂有效成分	样	150
(8)	使用中的消毒剂染菌量	样	230
(9)	血液透析治疗用水		

序号	项 目		计费单位	收费标准（元）
	a	电导率	项	50
	b	pH值	项	70
	c	细菌菌落总数	项	120
	d	内毒素	项	1200
	e	化学污染物最大浓度		
	e-1	钙	项	150
	e-2	镁	项	150
	e-3	钠	项	150
	e-4	钾	项	150
	e-5	氟	项	150
	e-6	氯（自由态）	项	100
	e-7	氯胺	项	100
	e-8	硝酸盐	项	500
	e-9	硫酸盐	项	500
	e-10	铜	项	150
	e-11	钡	项	150
	e-12	锌	项	150
	e-13	铝	项	150
	e-14	砷	项	150
	e-15	铅	项	150
	e-16	银	项	150
	e-17	镉	项	150
	e-18	铬	项	150
	e-19	硒	项	150
	e-20	汞	项	150
	e-21	铈	项	150
	e-22	铍	项	150
	e-23	铊	项	150
	(10)	紫外辐射强度	点次	30
	(11)	医院污水-余氯	项	50
	(12)	医院污水-粪大肠菌群	样	100
	(13)	沙门菌	样	150
	(14)	乙型溶血性链球菌	样	200
	(15)	铜绿假单胞菌	样	200
	(16)	金黄色葡萄球菌	样	150

序号	项 目	计费单位	收费标准（元）
40	消毒产品生产环境卫生指标		
(1)	空气沉降菌	房间	200
(2)	空气浮游菌	房间	400
(3)	物体表面消毒效果	样	180
(4)	手表面消毒效果	样	180
(5)	金黄色葡萄球菌	样	150
(6)	铜绿假单胞菌	样	200
(7)	大肠杆菌	样	150
(8)	真菌	样	200
(9)	温度	点次	20
(10)	截面平均风速(原为断面风速)	项次	40
(11)	静压差	房间	60
(12)	尘埃粒子数	房间	180
(13)	紫外辐射强度	点次	30
(三) 毒理学试验			
1	小鼠急毒(LD50)	项	3000
2	大鼠急毒(LD50)	项	6000
3	急性吸入毒性(小鼠, LD50)	项	3500
4	急性吸入毒性(大鼠, LD50)	项	7000
5	皮肤刺激性试验/腐蚀性(单次)	项	2500
6	皮肤刺激性试验/腐蚀性(多次)	项	5000
7	急性眼刺激试验/腐蚀性试验	项	2000
8	阴道黏膜刺激试验	项	4000
9	皮肤变态反应试验	项	10000
10	亚急性经口毒性试验(1个月)	项	30000
11	小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验	项	5000
12	小鼠精子畸形试验	项	5000
13	体外哺乳类细胞基因突变实验	项	25000
14	哺乳动物骨髓细胞染色体畸变试验	项	15000
15	小鼠睾丸染色体畸变试验	项	20000
16	亚慢性毒性试验(3个月)	项	60000
17	致畸胎试验	项	50000
18	慢性毒性试验(6个月)	项	110000
19	致癌试验	项	1200000
十四	杀虫灭鼠药械		

序号	项 目	计费单位	收费标准（元）
1	喷射剂室内药效试验及评价（喷杀）	每虫	1800
	喷射剂室内药效试验及评价（滞留）	每虫	4500
2	气雾剂室内药效试验及评价	每虫	1800
3	烟剂及烟片室内药效试验及评价	每虫	1800
4	蚊香室内药效试验及评价	项	1800
5	电热蚊香片室内药效试验及评价	项	1800
6	电热蚊香液室内药效试验及评价	项	1800
7	饵剂室内药效试验及评价	项	1800
8	粉剂、笔剂室内药效试验及评价	项	1800
9	驱避剂室内药效试验及评价	每虫	3000
10	模拟现场室内药效试验及评价	每虫	1800
11	灭鼠剂灭效试验	项	9000
12	粘捕剂粘鼠效果	项	15000
13	灭蚊幼虫剂杀灭效果测定方法及评价	项	3000
14	灭蚊幼虫剂现场药效测定方法及评价	项	4000
15	杀钉螺剂药效检测 LC50	项	15000
16	杀钉螺剂药效检测 死亡率	项	15000
17	新灭蚊器械效果测定	项	4400
18	新灭蝇器械效果测定	项	4400
19	新灭鼠器械效果测定	项	20000
20	媒介生物种类鉴定	种	500
21	鼠种鉴定	种	800
22	一般行业单位环境灭蚊蝇	m ² /次	0.8
23	一般行业单位环境灭鼠	m ² /次	1.2
24	特殊行业单位环境灭蚊蝇	m ² /次	1.5
25	特殊行业单位室内灭蟑螂	m ² /次	1.5
26	特殊行业单位环境灭鼠	m ² /次	1.2
27	大中小学校环境灭蚊蝇	m ² /次	1.5
28	大中小学校室内灭蟑螂	m ² /次	1.5
29	大中小学校环境灭鼠	m ² /次	1.2
30	特定环境灭蚊蝇	m ² /次	1.5
31	特定环境灭蚊鼠	m ² /次	1.2
32	居民家庭白蚁治理	m ² /次	10
33	园林白蚁防治	百亩月	1500
十五	大型仪器分析		

序号	项 目	计费单位	收费标准（元）
1	气相色谱测定法	项	150
2	液相色谱测定法	项	200
3	原子荧光测定法	项	120
4	原子吸收光谱法（石墨炉法）	项	180
5	原子吸收光谱法（火焰法）	项	150
6	液-质测定法	项	600
7	气-质测定法	项	350
8	ICP测定法	项	200
9	ICP-MS测定法	项	400
10	离子色谱法（含样品前处理）	项	500
11	离子色谱法（不含样品前处理）	项	200
十六	分析方法验证		
1	(1) 液相色谱测定法	个	12000
2	(2) 气相色谱测定法	个	9000
3	(3) 薄层扫描测定法	个	13000
4	(4) 分光光度测定法	个	4000
5	(5) 化学滴定法	个	5000
6	(6) 溶出度测定法	个	19000
7	(7) 有关物质测定法	个	9500
8	(8) 原子吸收测定法	个	8000
9	(9) 核酸扩增检测法	个	30000
10	(10) 酶免疫检测法	个	23000
11	(11) 血细胞分析	个	28000
12	(12) 肽图分析	个	25000
13	(13) 色谱鉴别试验	个	4000
14	(14) 光谱鉴别试验	个	2500
15	(15) 化学鉴别试验	个	1800